



intercontinental

MOBILIER & AGENCEMENT
POUR CABINET DENTAIRE

DES SOLUTIONS D'AGENCEMENT GLOBAL

Les solutions d'agencement global d'Intercontinental permettent d'agencer à la fois la salle de soins et la stérilisation mais également toutes les autres pièces du cabinet, actives, semi-actives ou passives :

- MEUBLE DE CABINET
- MEUBLE DE STÉRILISATION
- BANQUE D'ACCUEIL ET BUREAU
- CABINET DE TOILETTE ET POINT D'EAU
- SALLE DE REPOS ET KITCHENETTE...

DU MOBILIER DE QUALITE

Tous les meubles fabriqués par Intercontinental sont livrés montés. Une qualité d'assemblage qui garantit une robustesse dans le temps sans équivalent. Les charnières et systèmes de fermeture avec amortisseurs de fin de course intégrés, supportent des charges et un nombre d'ouvertures/fermetures bien au delà des standards du marché du mobilier livré à plat.

- MEUBLES LIVRÉS ASSEMBLÉS ET MONTÉS
- CAPACITÉ D'ÉVOLUTION DU MATÉRIEL
- MOBILIER CONTRÔLÉ ET GARANTI 5 ANS

DU MOBILIER TECHNIQUE POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Intercontinental met ses 40 ans d'expertise, acquise aux côtés de nombreux dentistes et professionnels, au service de l'art dentaire. La prise en compte des gestes et de la pratique est l'élément central qui motive la conception et la fabrication de notre mobilier :

- ERGONOMIE : ANALYSE DES POSITIONS ET DES SÉQUENCES DE TRAVAIL
- RATIONALISATION DE LA COMMUNICATION
- RESPECT TOTAL DES CONTRAINTES D'HYGIÈNE
- ANALYSE DES IMPÉRATIFS LIÉS AU PATIENT
- INTÉGRATION TOTALE DES PÉRIPHÉRIQUES
- SUR-MESURE : ADAPTATION À L'ENVIRONNEMENT

40 ANS D'ENGAGEMENT FAMILIAL

Aujourd'hui dirigée par Stefan et Manuel Ghirardello, la marque Intercontinental s'appuie sur 3 générations de fabricants de mobilier pour produire des meubles de qualité, spécialement conçus à l'usage des cabinets dentaires.

Une collaboration née de la rencontre entre le fondateur, ébéniste de formation et un dentiste de la région désireux d'un agencement ultra ergonomique pour son cabinet.

Toujours fabriqués à Guilherand-Granges en Ardèche, berceau de l'entreprise, le mobilier Intercontinental peut être réalisé entièrement sur-mesure. Nos conseillers techniques sont à votre disposition au :

04 75 44 94 07

SPÉCIALISTE FRANÇAIS DU MOBILIER POUR CABINET DENTAIRE DEPUIS 1976

FABRIQUÉ
EN FRANCE

MADE IN
FRANCE



ERMÈS

meuble de cabinet sur-mesure



Intercontinental propose également la création d'espaces bureau intégralement sur-mesure (bureaux, meubles de rangements...). Renseignez-vous.

Intercontinental also offer tailor made office space solutions (desks, filing, storage units...). Ask for more details.



Plan de travail en résine Solid Surface
Solid Surface worktop



- ✧ Mobilier adaptable sur-mesure
- ✧ Plan de travail en béton de synthèse SMO™ moulé d'une seule pièce ou en Solid Surface pour des implantations sur-mesure en angle
- ✧ Grand choix d'associations de coloris
- ✧ Ouverture des tiroirs au choix :
 - Sans poignée avec Push-Latch manuel
 - Poignées
- ✧ Ouverture totale des tiroirs avec amortisseurs intégrés
- ✧ Casiers amovibles de rangement en option
- ✧ Modules techniques pour l'intégration des périphériques

- ✧ Adaptable made-to-measure furniture
- ✧ One piece moulded SMO worktop or solid surface for made-to-measure angle set-ups
- ✧ Multiple colour choice options
- ✧ Drawer opening solutions :
 - Handleless Push-Latch
 - Handles
- ✧ Fully opening drawers with integrated soft close mechanism
- ✧ Optional removable drawer inserts
- ✧ Technical modules for total integration of peripheral devices

ERMES

meuble de cabinet sur-mesure



Plan de travail en résine Solid Surface
Solid Surface worktop



01 (L 50)
3T2, 1T3



08 (L 50)
2T1, 2T2, 1T3



02 (L 50)
3T3



03 (L 50)
1T1, 1T2, 2T3




04 (L 50)
1T1, 1T3, 1T2, 1T3




11 (L 50)
1T1, 1T2, 1T1,
1T2, 1T3




20 (L 50)
3T1, 3T2



22 (L 50)
4T1, 1T2, 1T3



26 (L 50)
5T1, 2T2




25 (L 50)
3T1, 2T3



50 (L 50)
1T1, 1T3 + 1 tiroir
pour dossiers
suspendus
1T1, 1T3 + 1 drawer
for suspension files



21 (L 40)
4T1, 1T2, 1T3



23 (L 80)
4T1, 1T2, 1T3




53 (L 80)
5T2, aménagement
intérieur TUB* possible
5T2 option for fitting
interior TUB*




112 (L 50)
1T2, 1 porte, 1 étagère
verre réglable
1T2, 1 door, 1 adjus-
table glass shelf



102 (L 30, 40, 50 ou 60)
1 porte**, 2 étagères verres
réglables
1 door**, 2 adjustable glass
shelves




106 (L 70, 80, 90 ou 100)
2 portes, 2 étagères mélaminé
2 doors, 2 melamine shelves



160 (L Sur-mesure)
Garage sur-mesure
avec panneau arrière
renforcée
Made-to-measure
space between 2 units
with reinforced back



202 (L 50)
1 porte ouvrante
droite ou gauche**
1 door opening left
or right**



206 (L 50)
1 porte coulissante
1 sliding door

*TUB : Préciser la référence du
fabricant à la commande
TUB : Specify code when ordering

** Droite ou Gauche
Right or Left hand hinged

Possibilité de composition sur-mesure
Made-to-measure options available



En version Push-Latch, la composition et le nombre de tiroirs sont modifiés, renseignez-vous. In Push-Latch version, the composition and the number of drawers is modified. Ask for more information.

Ceci est un échantillon des possibilités offertes par ERMES, pour connaître tous les modules disponibles ou pour une configuration entièrement sur-mesure, contactez un conseiller Intercontinental. This is a sample of the possibilities offered by ERMES, to discover all possible modules or configurations contact your Intercontinental dealer.



Plan de travail en SMO™
SMO™ worktop



Plan de travail en résine Solid Surface
Solid Surface worktop



Plan de travail stratifié
Laminate worktop



Plan de travail en SMO™
SMO™ worktop

- ✧ Mobilier suspendu, sur banc ou socle
- ✧ Plan de travail en béton de synthèse SMO™ moulé d'une seule pièce ou Solid Surface (modèle identique à EKITO)
- ✧ Grand choix d'association de coloris
- ✧ Ouverture des tiroirs au choix :
 - Touch-Latch avec assistance électrique
 - Push-Latch manuel
 - Poignées
- ✧ Ouverture totale des tiroirs avec amortisseurs intégrés
- ✧ Casiers amovibles de rangement en option
- ✧ Modules techniques pour l'intégration des périphériques
- ✧ Pour fixation murale sans socle ni banc, attention à la qualité du mur de soutien

- ✧ Wall hung cabinetry on bench or pedestal
- ✧ Worktop moulded from a single piece of SMO™ Synthetic Resin or Solid Surface (similar example to EKITO)
- ✧ Large choice of colour options
- ✧ Choice of drawer opening :
 - Touch-Latch with electric opening
 - Manual Push-Latch
 - Handles
- ✧ Fully opening drawers with integrated soft close mechanism
- ✧ Optional removable drawer inserts
- ✧ Technical modules for total integration of peripheral devices
- ✧ To fix on the wall without pedestal or bench, pay attention to the quality of the support wall




Plan de travail en SMO™
SMO™ worktop

EOL

meuble de cabinet



Plan de travail en résine Solid Surface
Solid Surface worktop



320 (L 50)
1 vasque intégrée
1 porte coulissante
1 sink, 1 sliding door



321 (L 50)
3T1, 1T2



323 (L 50)
2T1, 1T3



324 (L 50)
1T1, 2T2



325 (L 50)
1T2, 1T1, 1T2,
intérieur pour TUB*
en option
1T2, 1T1, 1T2, inside
for TUB* optional



327 (L 50)
1T2, 1T3, intérieur
pour TUB* en option
1T2, 1T3, inside for
TUB* optional



330 (L 50)
1T3, 1T2

Compositions possibles :
de 1 à 5 caissons
Possible layouts :
from 1 to 5 units

Fixation murale impérative
Compulsory wall fixing

* TUB : Préciser la référence
du fabricant
à la commande
TUB : Specify code
when ordering

** Droite ou Gauche
Right or Left hand hinged



335 (L 50) D/G
1 porte**, 1 étagère
verre réglable
1 door, 1 adjustable
glass shelf




331 (L 50)
1 tirette pour TUB* Alu
Line F34, 1T1, 1T2
1 tray for TUB* in Alu
F34, 1T1, 1T2



332 (L 50)
1 tirette clavier
amovible Alu Line F34,
1T1, 1T3
1 removable keyboard
tray, Alu F34, 1T1, 1T3



333 (L 50)
1 niche, 2 tirettes Alu
Line F34, 2 PC à la
norme NF C15-100
1 open shelf, 2 trays
in Alu F34, 2 switches
to the NF C15-100
standard




336 (L 50)
1 porte escamotable,
1 tirette en Alu Line
F34, 1 PC
1 retractable door,
1 Alu F34 tray,
1 switch



337 (L 50)
1 niche, 1 tirette en
Alu Line F34
1 open shelf,
1 Alu F34 tray



338 (L 60 ou 80)
Socle de maintien
Load bearing
pedestal




340 (sur-mesure)
Banc support avec face amovible
Support bench



EKITO

meuble de cabinet



1300 (L 50)
2T3, 1T2



1400 (L 50)
4T2



1410 (L 50)
1T1, 1T2, 1T3, 1T2



1050 (L 50)
1T1, 3T2, 1T1



1055 (L 50)
1058 (L 80)
2T1, 3T2



1066 (L 50)
1080 (L 80)
4T1, 2T2



1070 (L 50)
5T1, 1T2, 1T1



1072 (L 50)
6T1, 1T2



1088 (L 50)
8T1



1108 (L 50)
1 porte escamotable
1 tirette, 2 PC, 2T2
1 retractable door
1 tray, 2 switches, 2T2



1120 (L 50)
1 niche, 1 tirette +
2 PC, 1T2, 1T1
1 open shelf, 1 tray
+ 2 switches, 1T2, 1T1



1154 (L 50)
1 niche,
2 tirettes, 2 PC, 1T1
1 open shelf,
2 adjustable trays,
2 switches, 1T1



1190 (L 35)
1 niche,
3 tirettes, 3 PC
1 open shelf,
3 trays, 3 switches



1302 (L 50)
1 vasque intégrée,
1 porte*, 1 panier fil
1 integrated sink,
1 door*, 1 basket



1306 (L 50)
1 vasque intégrée,
1 porte coulissante,
1 panier fil
1 integrated sink,
1 sliding door, 1 bin



1013 (L 30)
1015 (L 50)
1 porte*, 2 étagères
réglables
1 door*, 2 adjustable
shelves



1272 (L 30)
1 porte*, 1 étagère,
1 PC
1 door*, 1 shelf,
1 switch Internal



1200
Garage sur-mesure entre
2 éléments avec fond renforcé
Made to measure
space between 2 units
with reinforced back



- ✧ Mobilier au sol pour une installation libre sans contrainte de mur
- ✧ Plan de travail et cadre en résine Solid Surface
- ✧ Large éventail de coloris de façades
- ✧ Ouverture des tiroirs au choix :
 - Touch-Latch avec assistance électrique
 - Push-Latch manuel
 - Poignées
- ✧ Ouverture totale des tiroirs avec amortisseurs intégrés
- ✧ Casiers amovibles de rangement en option
- ✧ Modules techniques pour l'intégration des périphériques

- ✧ Floor standing cabinetry for easier installation, without wall constraints
- ✧ Solid Surface frame and worktop
- ✧ Large choice of front colour options
- ✧ Choice of drawer opening :
 - Touch Latch with electric opening
 - Manual Push Latch
 - Handles
- ✧ Fully opening drawers with integrated soft close mechanism
- ✧ Optional removable drawer inserts
- ✧ Technical modules for total integration of peripheral devices



EXCEL

meuble de cabinet



400 (L 50)
4T1, 1T2



402 (L 50)
3T1, 1T3



404 (L 50)
2T1, 2T3



406 (L 50)
1T3, 1T1, 1T2



438 (L 50)
1 porte, 1 étagère
1 door, 1 shelf



410 (L 50)
1T1, 1T2, 1T3



414 (L 50)
1T1, 1T3, 1T2



418 (L 50)
2T3



408 (L 50)
1T2, 1T1, 1T3, inférieur pour
TUB en option
1T2, 1T1, 1T3, inside for TUB
optional



416 (L 50)
3T2, intérieur pour TUB
en option
3T2, inside for TUB
optional



430 (L 50)
1 porte escamotable
1 tirette, 2 PC, 1 façade fixe
1 retractable door, 1 tray,
2 switches, 1 fixed frontage



432 (L 50)
1 porte escamotable
1 tirette, 2 PC, 1T2
1 retractable door
1 tray, 2 switches, 1T2



434 (L 50)
Niche Metal Alu 529,
2 tirettes, 4 PC
Silver 529 niche,
2 trays, 4 switches



436 (L 50)
Niche Metal Alu 529,
1 tirette, 2 PC
Silver 529 open shelf,
1 tray, 2 switches



440 (L 50)
1 tirette pour clavier
1T1, 1T3
1 keyboard tray
1T1, 1T3



442 (L 50)
1 tirette pour TUB*
2T1, 1T2
1 tray for TUB*,
2T1, 1T2



460 (L 50)
1 vasque, 1 porte,
1 poubelle
1 sink, 1 door, 1 bin




462 (L 50)
1 vasque, 1 porte basculante
ouverture à pression,
1 poubelle
1 sink, 1 push opening
drop-down door, 1 bin



464 (L 50)
1 vasque,
1 porte coulissante,
1 poubelle
1 sink, 1 sliding door, 1 bin




470 (L 35)
Niche Metal Alu 529,
2 tirettes, 4 PC
Silver 529 open shelf,
2 trays, 4 switches



472 (L 35)
Niche Metal Alu 529,
1 tirette, 2 PC
Silver 529 open shelf,
1 tray, 2 switches



474 (L 35)
1 porte,
1 étagère verre
1 door,
1 glass shelf



476 (L 35)
1 porte avec fond démontable,
rangement mini unité centrale, 1PC
1 door with removable back,
Mini central unit storage, 1 switch

*TUB : Préciser la référence du
fabricant à la commande
TUB : Specify code when ordering

** Droite ou Gauche
Right or Left hand hinged

Compositions possibles : de 1 à 5 caissons
Possible layouts: from 1 to 5 units




- ✧ Mobilier adaptable de 2 à 5 modules
- ✧ Plan de travail en Solid Surface
- ✧ Façade polymère ou stratifié
- ✧ Coloris arche : pieds en MDF laque blanc brillant ou gris métallisé, sous-plateau en polymère
- ✧ Poignées City
- ✧ Portes et tiroirs avec amortisseurs intégrés
- ✧ Casiers amovibles de rangement en option
- ✧ Modules techniques pour l'intégration des périphériques

- ✧ 2 to 5 adaptable furniture
- ✧ Solid Surface worktop
- ✧ Laminate or polymer front
- ✧ Colour arch: gloss white lacquer or metallic grey MDF leg, foiled sub-plateau
- ✧ City Handles
- ✧ Fully opening drawers with integrated soft close mechanism
- ✧ Optional removable drawer inserts
- ✧ Technical modules for total integration of peripheral devices



Plan de travail en résine Solid Surface thermoformée
Thermoformed Solid Surface worktop



Coloris arche : pieds en MDF laque blanc brillant ou gris métallisé, sous-plateau en polymère
Colour arch: gloss lacquer white or metallic grey MDF leg

EPURE

meuble de stérilisation





Composition et agencements illimités :

Angles, découpes, contraintes techniques, composition totalement sur-mesure, renseignez-vous auprès de votre revendeur (Conseil, étude, plan 3D...)

Unlimited possible layouts :

Angle, cut out... made to measure solution. Contact your dealer.

La stérilisation est au centre de l'asepsie dentaire. A chaque étape du processus, le mobilier d'Intercontinental est conçu pour intégrer l'ensemble des équipements présents sur le marché. Robustes, ils résistent durablement aux charges lourdes et à l'usage intensif imposé par la pratique professionnelle.

Les stérilisations Epure peuvent être intégralement agencées sur-mesure et s'adapter à toutes les contraintes techniques et spatiales (gaines techniques, recoins, poteaux...). Renseignez-vous.

Sterilisation is at the centre of dental asepsis. At each stage of the process, Intercontinental cabinetry is designed to integrate all the equipment present on the market. Robust, they are resistant to heavy loads and the intensive usage imposed by professional dental practice.


Epure sterilization can be tailor made to technical and space restrictions (pipe and cable ducts, corners, pillars ...). Ask for more information.

- ✧ Conception et fabrication de qualité
- ✧ Conçu et adapté pour respecter le processus de stérilisation
- ✧ Mobilier intégralement adaptable sur-mesure
- ✧ Plan de travail en résine Solid Surface permettant l'intégration de cuves et de périphériques techniques
- ✧ Meubles techniques et colonnes autoclaves
- ✧ Ouverture totale des tiroirs avec amortisseurs intégrés
- ✧ Tous les modules prévus pour intégrer des périphériques raccordés à l'eau, sont équipés, en prévention d'éventuelles fuites d'eau, d'un bac PVC de rétention

- ✧ High quality design and manufacture
- ✧ Designed and adapted to facilitate the sterilization process
- ✧ Made-to-measure furniture
- ✧ Technical and autoclave units
- ✧ Worktop in Solid Surface Resin allows technical equipment integration
- ✧ Fully opening drawers with integrated soft close mechanism
- ✧ All modules designed to integrate with water connected devices are fitted with a waterproof tray preventing possible leaks



Ceci est un échantillon des possibilités offertes par EPURE, pour connaître tous les modules disponibles ou pour une configuration entièrement sur-mesure, contactez un conseiller Interconfidential.
This is a sample of the possibilities offered by ERMES, to discover all possible modules or configurations contact your Interconfidential dealer.



658 (L 40, 50, 60)
1T2, 2T4



657 (L 40, 50, 60)
3T2, 1T4



656 (L 40, 50, 60)
2T4



664 (L 40, 50, 60)
1 porte coulissante
1 sliding door




654 (L 40, 50, 60)
1 niche pour imprimante, 1T2, 1T4
1 open shelf for printed, 2T2, 1T4



651 (L 30, 40, 50, 60)
1 porte*, 2 étagères réglables
1 door*, 2 adjustable shelves




653 (L 70, 80, 90, 100)
2 portes, 2 étagères réglables
2 doors, 2 adjustable shelves



622 (L 50, 60)
Meuble sous évier, 1 porte*, 1 poubelle fil, 1 bac de rétention d'eau KM
Basin unit, 1 door*, 1 wire basket, 1 waterproof tray KM

* Droite ou Gauche
Right or Left hand hinged

Possibilité de composition sur-mesure
Made-to-measure options available



604 (L 45)
1 porte coulissante avec pédale d'ouverture, 2 bacs poubelle
1 sliding door with opening pedal, 2 bins




616 (L 50)
1 porte*, 1 bac de trempage, 1 bac de rétention d'eau KM
1 door*, 1 integrated soaking sink, 1 KM basin for holding water




614 (L 50)
1 porte*, 2 bacs de trempage intégrés, (Plan Solid Surface uniquement - bacs inox non fournis) 1 bac de rétention d'eau KM
1 door*, 2 integrated soaking sinks, 1 KM basin for holding water




607 (L 40, 50, 60)
1 porte* sans socle, 1 trappe avec couvercle sur plan de travail
1 door* without base, 1 hatch with cover on worktop



600 (60 x 60)
601 (70 x 70)
Plateau coulissant support autoclave, 1 niche, 1 tirette pour soudeuse, 1T2, 1T4
Autoclave support sliding top, 1 open shelf, 1 drawer for basing machine, 1T2, 1T4



672 (60 x 70)
674 (70 x 70)
2 plateaux coulissants supports autoclaves, 1T3
2 autoclave support sliding tops, 1T3



698 (L 30, 40, 50 ou 60)
Armoire de stockage
2 portes*, 8 étagères en verre
Storage cupboard
2 doors*, 8 adjustable glass shelves



- 1 : Traitement des déchets
- 2 : Pré-désinfection
- 3 : Rinçage
- 4 : Nettoyage, désinfection & séchage
- 5 : Emballage
- 6 : Stérilisation
- 7 : Stockage

- 1 : Waste management
- 2 : Pre-disinfection
- 3 : Rinsing
- 4 : Cleaning, disinfection & drying
- 5 : Wrapping
- 6 : Sterilization
- 7 : Storage


Les meubles Intercontidental sont conçus pour intégrer la chaîne de stérilisation dans sa totalité. A chaque étape du processus correspond une série de meubles d'intégration.

Intercontidental units are designed to cover the sterilization process from start to finish. Different units correspond to each stage of the process.




ELIOT

meuble de stérilisation



2030 (L 40)
2040 (L 50)
2050 (L 60)
 1 porte*,
 2 étagères réglables
 1 door*,
 2 adjustable shelves




2070 (L 70)
2080 (L 80)
2100 (L 100)
 2 portes, 2 étagères
 réglables
 2 doors, 2 adjustable
 shelves




2340 (L 40)
2350 (L 50)
2360 (L 60)
 1T2, 2T4



2440 (L 40)
2450 (L 50)
2460 (L 60)
 3T2, 1T4



2604 (L 45)
 1 porte coulissante avec
 2 bacs poubelle amovibles,
 pédale d'ouverture
 1 sliding door with 2 removable
 bins, foot operated opening



2608 (L 50)
 1 porte ouvrante, 2 poubelles,
 2 containers à aiguilles
 1 door, 2 bins, 2 sharps
 containers



2700 (L 60)
 Meuble sous evier
 1 porte*, 1 évier
 Under-sink unit,
 1 door*




2750 (L 50)
 1 porte*, 2 bacs de trempage intégrés
 (Plan SMO uniquement - bacs inox
 non fournis)
 1 door*, 2 integrated soaking
 sinks (Only with SMO™ worktop)




2744 (L 40)
2745 (L 50)
 1 porte*, 2 étagères réglables
 1 découpe sur plan pour
 encastrement appareil
 1 door*, 2 adjustable shelves,
 1 cut on plan for fitting device




2734 (L 60)
 1 façade fixe avec grille
 d'aération, 1 niche pour
 appareil multifonction
 1 fixed front with ventilation
 grid, 1 open shelf for multi-
 function equipment




2861 D (L 90 à 100)
2863 G (L 90 à 100)
 Meuble pour angle coté droit
 ou gauche, 1 porte, 1 étagère
 Right or left-hand corner
 cupboard, 1 door, 1 shelf




2877 (L 90)
 1 plan de travail d'angle
 entre 2 modules droits + 1 filler
 1 corner worktop between 2
 straight modules + 1 filler panel



2960 (L 60)
 Plateau coulissant support
 autoclave, 1 niche, 1 firette
 pour soudeuse, 1T2, 1T4
 Autoclave support sliding
 top, 1 open shelf, 1 drawer
 for backing machine,
 1T2, 1T4



2972 (L 60)
 2 plateaux
 coulissants supports
 autoclaves, 1T3
 2 autoclave support
 sliding tops, 1T3



2930 (L 30)
2950 (L 50)
 Armoire de stockage,
 2 portes*, 1 séparation,
 8 étagères verre
 Tall storage unit,
 2 doors*, 1 separation,
 8 glass shelves

Compositions possibles : Illimitées et sur-mesure avec un plan stratifié
 Possible layouts : unlimited and made-to-measure with a laminated worktop

* Droite ou Gauche
 Right or Left hand hinged




- ✧ Excellent rapport qualité/prix
- ✧ 2 types de plan de travail disponibles : stratifié ou Solid Surface
- ✧ Meubles techniques pour l'intégration du matériel de stérilisation
- ✧ Evier inox fourni sur les plans stratifiés
- ✧ Mobilier au sol pour une installation libre sans contrainte de mur
- ✧ Ouverture totale des tiroirs pour une utilisation ergonomique
- ✧ Colonne autoclave simple ou double
- ✧ Poignée chromée Vita

- ✧ Excellent value for money
- ✧ 2 types of worktops available: laminated or Solid Surface
- ✧ Technical furniture for integration of sterilization material
- ✧ Stainless steel sink provided on laminated worktops
- ✧ Floor standing cabinetry for an easier installation, without wall constraints
- ✧ Fully opening drawers for an ergonomic use
- ✧ Simple or double autoclave column
- ✧ Vita chrome-plated handles




MEUBLES HAUTS / WALL UNITS




528 (P 20)
(L 100 x H 33)
Meuble hygiène porte relevable sur cadre alu, distributeurs de gobelets, masques, gants, serviettes
1 frosted glass aluminium frame lift up door, 1 cup, masks, gloves and paper dispenser




556 (P 20) **557** (P 33)
(L 70, 80, 90, 100 x H 48)
2 portes, 1 séparation centrale, 2 x 2 étagères verre réglables
Wall unit, 2 opening doors, 1 central separation, 2x2 adjustable glass shelves




563 (P 33) **575** (P 35,5)
(L 70, 100 x H 48)
1 porte relevable, 2 étagères verre, existe aussi en profondeur 35,5 cm spécial TUBS
1 lift up door, 2 glass shelves, also available in depth 35,5 cm for TUBS



565 (P 35,5)
(L 100 x H 48)
1 porte relevable, 2 étagères verre, existe aussi en profondeur 33 cm spécial TUBS
1 lift up door, 2 glass shelves, also available in depth 33 cm for TUBS




541
(L 65 x 65 x H 48)
Meuble d'angle, 1 porte, 1 étagère en mélaminé
Corner wall unit, 1 door, 1 internal shelf



568 (P 20) **569** (P 33)
(L 50 x H 48)
1 porte miroir cadre alu, 1 étagère verre, distributeurs de serviettes en papier et gobelets
1 mirror aluminium frame door, 1 glass shelf, cups & paper dispenser



554 (P 20) **555** (P 33)
(L 30, 40, 50, 60 x H 48)
1 porte, 2 étagères verre réglables
1 door, 2 adjustable glass shelves



586 (P 20) **587** (P 33)
(L 70, 100 x H 69,2)
1 porte relevable, 2 étagères verre, existe aussi en profondeur 35,5 cm spécial TUBS
1 lift up door, 2 glass shelves, also available in depth 35,5 cm for TUBS



Ceci est un échantillon des meubles hauts disponibles.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur.
This is a sample of the possibilities, to discover all possible modules or configurations contact your Intercontinental dealer.

P : Profondeur / Depth
L : Largeur / Width
H : Hauteur / Height



MEUBLES MOBILES / MOBILE UNITS




61
(L 51,5 x H 76,7 x P 46,5)
3T1, 2T2

Disponible seulement
en coloris Fxx
Only available in Fxx
colours



69
(L 50 x H 74 x P 45)
3T1



920
(L 54 x H maxi 105/
H mini 85,5 x P 49)
3T1, 1T2



En Solid Surface la tablette bénéficie
d'une poignée de préhension.
The Solid Surface top is fitted with a
gripping handle.



- ⌘ Tablette en Béton de Synthèse SMO™
ou en Solid Surface (blanc)
- ⌘ Coloris assortis à la gamme, renseignez-vous


- ⌘ SMO™ Synthetic Resin tray or in Solid Surface (white only)
- ⌘ Available in all colours, please ask for more information

FAÇADES / FRONT

EKITO / EOL / ERMES / EXCEL / EPURE



ELIOT



(*) COLORIS BRILLANTS



COLORIS CAISSONS

EKITO / ELIOT : M411 Blanc

EOL / ERMES / EXCEL / EPURE : 529 Metal Alu

EXCEL : le plan sous-vasque n'est disponible que dans les coloris polymère.

EOL : Les socles et bancs ne sont disponibles que dans les coloris stratifiés

POIGNÉES / HANDLES

Poignée Smart
Smart handle



EKITO / EOL / ERMÈS / EPURE

Poignée Luna
Luna handle



EOL / ERMÈS / EPURE

Poignée Vita
Vita handle



ELIOT

Poignée City
City handle




EXCEL

Poignée Capia
Capia handle



ERMÈS

PLANS DE TRAVAIL / WORKTOP



Vasque céramique encastrée sous plan de travail stratifié.
Integrated ceramic sink on laminate worktop.



Cuve évier inox.
Inox sink.

PLANS DE TRAVAIL / WORKTOP

SMO™

Le Béton de Synthèse SMO™ fabriqué par Intercontinental, est un matériau unique, mélange de pierres naturelles liées par une résine et recouvert d'un gelcoat de protection de 1mm d'épaisseur. Un matériau permettant de réaliser une multitude de formes, de couleurs et donc d'applications. Pas de moisissure et d'infiltration d'eau possible, le Béton de Synthèse SMO™ est plus résistant aux agressions de produits dentaires, que la plupart des résines acryliques. Il est durablement efficace et idéal pour la sécurité des cabinets dentaires.


SES PROPRIÉTÉS PRINCIPALES :

- **Imputrescible, pas de moisissure**
- **Monobloc, pas de joint**
- **Facile d'entretien**
- **plus de 200 coloris possibles**


SMO™ Synthetic Resin is made by Intercontinental and is a unique material consisting of a mixture of natural stone and resins. The material is moulded to achieve a multitude of shapes, colours and applications.

MAIN PROPERTIES:

- **Rot-proof, no mould**
- **Cast in one piece, no joints**
- **Easy to clean**
- **Available more than 200 colours**






(**) COLORIS BRILLANTS



SOLID SURFACE




La Résine Solid Surface est constituée d'un mélange de minéraux naturels et de résine acrylique. Le produit se décline suivant une gamme de couleurs variées. Esthétique et d'aspect mat, il est d'une grande résistance. Lisse et sans joint apparent, il permet de réaliser des vasques thermoformées, des angulations et des découpes sur-mesure en cabinet et stérilisation.

Solid Surface resin consists of a mixture of natural minerals with an acrylic resin. This material is always in a matt finish and available in a variety of colours. It is aesthetically pleasing and very strong and durable. Smooth and joint free, it can be manufactured with a thermoformed integrated sinks.



En cas de tâche ou de marque provoquée par un produit abrasif, le ponçage et la réparation ne laissent aucune trace visible, ni faiblesse du revêtement.


To eliminate stains or marks caused by a scouring agent, sanding and repair leave no visible marks or weakness of the coating.






INTÉRIEURS DE TIROIRS / DRAWER INSERTS

TIROIRS LARGEUR 50 cm - T1 / DRAWERS, WIDTH 50 cm - T1




Les hauteurs indiquées correspondent aux dimensions minimums utiles à l'intérieur d'un tiroir. Ces dimensions peuvent varier en fonction de la position du tiroir (haut, milieu ou bas) dans le meuble.
The heights shown are the minimum dimensions available inside the drawers. These dimensions can vary according to the position of the drawer in the unit (top, middle or bottom).


TIROIRS LARGEUR 50 cm - T2 / DRAWERS, WIDTH 50 cm - T2




TIROIRS LARGEUR 40 cm - T1 & T2 / DRAWERS, WIDTH 40 cm - T1 & T2




TIROIRS LARGEUR 60 cm - T1 & T2 / DRAWERS, WIDTH 60 cm - T1 & T2




TIROIRS LARGEUR 70 cm - T1 & T2 / DRAWERS, WIDTH 70 cm - T1 & T2




TIROIRS LARGEUR 80 cm - T1 / DRAWERS, WIDTH 80 cm - T1




TIROIRS LARGEUR 80 cm - T2
DRAWERS, WIDTH 80 cm - T2



AMENAGEMENT TUB L 50 cm
TUB FITTING, W 50 cm



AMENAGEMENT TUB L 80 cm
TUB FITTING, W 80 cm



Pour tiroirs T2 uniquement. Préciser la marque du fabricant de TUBS lors de la commande. For T2 drawers only. Specify code when ordering.



TARIF EASY

PRÉCONISATIONS D'ENSEMBLES DE MEUBLES
TARIF PUBLIC TTC CONSEILLÉ FRANCE MÉTROPOLITAINE

TARIF
EASY

Découvrez EASY, un guide de choix simple et rapide qui offre des solutions et des préconisations d'ensembles de meubles pour cabinet dentaire et salle de stérilisation. Des ensembles aux budgets adaptés, conçus pour répondre à toutes les exigences d'un usage en milieu professionnel et pour toutes les configurations de cabinet.

Discover EASY, a practical guide to quick and easy choice that offers solutions and recommendations for set of furniture for dental clinic and sterilization room. Set of furniture adapted to the appropriate budgets, designed to meet all requirements for use in the workplace and for all dental configurations office.

ERMES

meuble de cabinet

SUR-MESURE

Ceci est un échantillon des possibilités offertes par ERMES, pour connaître tous les modules disponibles ou pour une configuration entièrement sur-mesure, contactez un conseiller Intercontinental.

This is a sample of the possibilities offered by ERMES, to discover all possible modules or configurations contact your Intercontinental dealer.

HAUTEUR / HEIGHT : 87,2 cm (SMO™) - 88,2 cm (Solid Surface ou Stratifié)

PROFONDEUR / DEPTH : 54 CM

YDR1345G *



YDR1345 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail Stratifié	Plan de Travail SMO™	Plan de Travail Solid Surface
3 663,60	4 782,00	4 782,00

18

YDR1416G *



YDR1416 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail Stratifié	Plan de Travail SMO™	Plan de Travail Solid Surface
4 196,40	5 481,60	5 481,60

21

YDR1418G *



YDR1418 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail Stratifié	Plan de Travail SMO™	Plan de Travail Solid Surface
4 990,80	6 340,80	6 340,80

23

POSITION DE LA VASQUE



* Précisez la position de la vasque : (G) vasque à gauche | (D) vasque à droite.
Mentionner le type de plan de travail : Stratifié, SMO™ ou Solid Surface.
Robinet, intérieurs de tiroirs, pose et appareillage non compris.

* Specify the position of the basin : (G) basin on the left | (D) basin on the right.
Please indicate the type of work plan : Laminate, SMO™ or Solid Surface.
Tap, installation, drawer inserts, and equipment not included.



Plan de Travail
Solid Surface



Plan de Travail
SMO™



Plan de Travail
Stratifié

Coloris voir page 24 / See colours page 24

YDR1516G *



YDR1516 D/G


TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail Stratifié	Plan de Travail SMO™	Plan de Travail Solid Surface
5 589,60	7 153,20	7 153,20

30

YDR1586



YDR1586

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail Stratifié	Plan de Travail SMO™	Plan de Travail Solid Surface
6 420,00	IMPOSSIBLE	8 351,00

31

Plan de Travail SMO™ non disponible
SMO™ worktop not available



En version Push-Latch (sans poignée) la répartition des tiroirs est différente, par exemple le T3 du bas devient T2.
La composition exacte est à vérifier pour chaque référence.

In handleless Push-Latch version, the composition and the number of drawers is modified. Ask for more information.

TARIF
EASY

EOL


meuble de cabinet

HAUTEUR / HEIGHT : 47,2 cm (SMO™) ou 46,5 cm (Solid Surface)

PROFONDEUR / DEPTH : 52,5 cm

⚠ Pour une pose suspendue sans banc ou socle de maintien, vérifier la bonne la qualité du mur porteur.

YDL1310G *



YDL1310 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation


Plan de travail SMO™ ou Solid Surface

Poignée	Push-Latch Manuel	Touch-Latch Electrique
4 440,00	4 440,00	7 208,40
15		

OPTIONS

- Socle de maintien (60 cm)
Load bearing pedestal (60 cm) **1 257**
Eco-participation 4
- Banc support avec face amovible (151 cm)
Support bench (151 cm) **1 940**
Eco-participation 6

YDL1400G *



YDL1400 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de travail SMO™ ou Solid Surface

Poignée	Push-Latch Manuel	Touch-Latch Electrique
5 779,20	5 779,20	9 529,20
20		

OPTIONS

- Socle de maintien (80 cm)
Load bearing pedestal (80 cm) **1 257**
Eco-participation 4
- Banc support avec face amovible (201 cm)
Support bench (201 cm) **2 582**
Eco-participation 8

POSITION DE LA VASQUE



* Précisez la position de la vasque : (G) vasque à gauche | (D) vasque à droite.
Mentionner le type de plan de travail : SMO™ ou Solid Surface.
Mentionner le type d'ouverture : Poignée, manuel ou électrique.
Robinet, intérieurs de tiroirs, pose et appareillage non compris.

* Specify the position of the basin : (G) basin on the left | (D) basin on the right.
Please indicate the type of work plan : SMO™ or Solid Surface.
Indicate opening operation : handle, manual or electric.
Tap, installation, drawer inserts, and equipment not included.





Plan de Travail SMO™



Plan de Travail Solid Surface

Coloris voir page 24 / See colours page 24

! Pour une pose suspendue sans banc ou socle de maintien, vérifier la bonne la qualité du mur porteur.



Plan de travail SMO™ ou Solid Surface

YDL1410 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Poignée	Push-Latch Manuel	Touch-Latch Electrique
5 779,20	5 779,20	8 595,60

19

OPTIONS

- Socle de maintien (80 cm)
Load bearing pedestal (80 cm) **1 257**
Eco-participation 4
- Banc support avec face amovible (201 cm)
Support bench (201 cm) **2 582**
Eco-participation 8

TARIF
EASY

Plan de travail SMO™ ou Solid Surface

YDL1418 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Poignée	Push-Latch Manuel	Touch-Latch Electrique
6 720,00	6 720,00	9 922,80

18

OPTIONS

- Socle de maintien (80 cm)
Load bearing pedestal (80 cm) **1 257**
Eco-participation 4
- Banc support avec face amovible (201 cm)
Support bench (201 cm) **2 582**
Eco-participation 8

EKITO

meuble de cabinet

HAUTEUR / HEIGHT : 85,1 cm

PROFONDEUR / DEPTH : 54 cm

YDK1380G *



YDK1380 D/G

TARIF € TTC


Eco-participation

Plan de travail Solid Surface

Poignée	Push-Latch Manuel	Touch-Latch Electrique
4 627,20	4 627,20	6 260,40

22

YDK1418G *



YDK1418 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de travail Solid Surface

Poignée	Push-Latch Manuel	Touch-Latch Electrique
6 595,20	6 595,20	9 294,00

29

POSITION DE LA VASQUE



* Précisez la position de la vasque : (G) vasque à gauche | (D) vasque à droite.
Mentionner le type d'ouverture : Poignée, manuel ou électrique.
Robinet, intérieurs de tiroirs, pose et appareillage non compris.
* Specify the position of the basin : (G) basin on the left | (D) basin on the right.
Indicate opening operation : handle, manual or electric.
Tap, installation, drawer inserts, and equipment not included.



Coloris voir page 24 / See colours page 24

Plan de Travail et côtés en **Solid Surface**

YDK1416G *



YDK1416 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation


Plan de travail Solid Surface

Poignée	Push-Latch Manuel	Touch-Latch Electrique
6 099,60	6 099,60	7 915,20

26

**TARIF
EASY**

YDK1516G *



YDK1516 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de travail Solid Surface

Poignée	Push-Latch Manuel	Touch-Latch Electrique
7 334,40	7 334,40	10 504,80

35

EXCEL

meuble de cabinet

HAUTEUR / HEIGHT : 91,3 cm / 125,4 cm

PROFONDEUR / DEPTH : 55 cm

YDX0310



YDX0310

Plan de Travail
en Solid Surface

TARIF € TTC

4 975,20

Eco-participation

22

YDX1400G *



YDX1400 D/G

Plan de Travail
en Solid Surface

TARIF € TTC

7 497,60


Eco-participation

27

POSITION DE LA VASQUE



* Précisez la position de la vasque : (G) vasque à gauche | (D) vasque à droite.
 Robinet, intérieurs de tiroirs, pose et appareillage non compris.
 * Specify the position of the basin : (G) basin on the left | (D) basin on the right.
 Tap, installation, drawer inserts, and equipment not included.



Coloris voir page 24 / See colours page 24

YDX1430G *



YDX1430 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail
 en Solid Surface

7 659,60

29

TARIF
 EASY

YDX1520G *



YDX1520 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail
 en Solid Surface

8 971,20

19

EPURE

meuble de stérilisation

SUR-MESURE

Ceci est un échantillon des possibilités offertes par EPURE, pour connaître tous les modules disponibles ou pour une configuration entièrement sur-mesure, contactez un conseiller Intercontinental.
This is a sample of the possibilities offered by EPURE, to discover all possible modules or configurations contact your Intercontinental dealer.

HAUTEUR / HEIGHT : 91,3 cm / 125,4 cm

PROFONDEUR / DEPTH : 60 cm



YDP1440 D/G

Plan de Travail
en **Stratifié** et Cuve
Evier en **Inox**

Plan de Travail
et Cuve Evier en
Solid Surface

TARIF € TTC


4 774,00

5 660,40

Eco-participation

27

① Découpe prévue pour SNC17
Cutting provided for SNC17



YDP1450 D/G

avec meuble réf. 734 pour appareil
multifonction

Plan de Travail
en **Stratifié** et Cuve
Evier en **Inox**

Plan de Travail
et Cuve Evier en
Solid Surface

TARIF € TTC

4 965,00

5 727,60

Eco-participation

26

YDP1460 D/G

avec pont de 60 cm pour
emplacement lave-vaisselle à la
place de l'appareil multifonction

Plan de Travail
en **Stratifié** et Cuve
Evier en **Inox**

Plan de Travail
et Cuve Evier en
Solid Surface


TARIF € TTC

4 965,00

5 727,60

Eco-participation

26



YDP1540 D/G

Plan de Travail
en **Stratifié** et Cuve
Evier en **Inox**

Plan de Travail
et Cuve Evier en
Solid Surface

TARIF € TTC

5 339,00

6 525,60

Eco-participation

30

① Découpe prévue pour SNC17
Cutting provided for SNC17

POSITION DE LA COLONNE AUTOCLAVE

G

D

* Précisez la position de la colonne autoclave :
(G) colonne à gauche | (D) colonne à droite.
Mentionner le type de plan de travail : Stratifié ou Solid Surface.
Robinet, pose et appareillage non compris.

* Specify the position of the column :
(G) column on the left | (D) column on the right.
Please indicate the type of work plan : Laminated or Solid Surface.
Tap, installation and equipment not included.




Plan de Travail **Solid Surface**



Plan de Travail **Stratifié**

Coloris voir page 24 / See colours page 24



YDP1550D *

YDP1550 D/G

avec meuble réf. 734 pour appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail en **Stratifié**** et Cuve Evier en **Inox**

6 148,00

29

Plan de Travail et Cuve Evier en **Solid Surface**

6 906,00

YDP1560 D/G

avec pont de 60 cm pour emplacement lave-vaisselle à la place de l'appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail en **Stratifié**** et Cuve Evier en **Inox**

6 148,00


29

Plan de Travail et Cuve Evier en **Solid Surface**

6 906,00

** Pas de découpe pour bacs de décontamination

** Not cut for decontamination tank



YDP1640D *

YDP1640 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail en **Stratifié** et Cuve Evier en **Inox**

6 107,00


35

Plan de Travail et Cuve Evier en **Solid Surface**

7 483,20

① Découpe prévue pour SNC17

Cutting provided for SNC17



YDP1650D *

YDP1650 D/G

avec meuble réf. 734 pour appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail en **Stratifié**** et Cuve Evier en **Inox**

5 844,00

35

Plan de Travail et Cuve Evier en **Solid Surface**

7 864,80

YDP1660 D/G

avec pont de 60 cm pour emplacement lave-vaisselle à la place de l'appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail en **Stratifié**** et Cuve Evier en **Inox**

5 844,00

35

Plan de Travail et Cuve Evier en **Solid Surface**

7 864,80

** Pas de découpe pour bacs de décontamination

** Not cut for decontamination tank


TARIF
EASY

ELIOT

meuble de stérilisation

HAUTEUR / HEIGHT : 88,5 cm / 125,4 cm

PROFONDEUR / DEPTH : 60 cm



YDI1440 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation


Plan de Travail
Stratifié

3 234,00

Plan de Travail
Solid Surface

3 710,40

21



YDI1450 D/G

avec meuble réf. 2734 pour
appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail
Stratifié

3 175,20

Plan de Travail
Solid Surface

3 871,20

20

YDI1460 D/G

avec pont de 60 cm pour
emplacement lave-vaisselle à la
place de l'appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail
Stratifié

3 175,20

Plan de Travail
Solid Surface

3 871,20

20



YDI1540 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail
Stratifié

3 763,20

Plan de Travail
Solid Surface

4 202,40

24

POSITION DE LA COLONNE AUTOCLAVE

G

D

* Précisez la position de la colonne autoclave :
(G) colonne à gauche | (D) colonne à droite.
Mentionner le type de plan de travail : Solid Surface ou Stratifié.
Robinet, pose et appareillage non compris.

* Specify the position of the column :
(G) column on the left | (D) column on the right.
Please indicate the type of work plan : Solid Surface or Laminate.
Tap, installation and equipment not included.



Plan de Travail **Solid Surface**



Plan de Travail **Stratifié**

Coloris voir page 24 / See colours page 24



YDI1550 D/G

avec meuble réf. 2734 pour
appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail
Stratifié**

3 888,00

23

Plan de Travail
Solid Surface

4 702,80

YDI1560 D/G

avec pont de 60 cm pour
emplacement lave-vaisselle à la
place de l'appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail
Stratifié**

3 888,00

23

Plan de Travail
Solid Surface

4 702,80

** Pas de découpe pour bacs de décontamination

** Not cut for decontamination tank

**TARIF
EASY**



YDI1640 D/G

TARIF € TTC

Eco-participation


Plan de Travail
Stratifié

4 372,80

29

Plan de Travail
Solid Surface

4 953,60



YDI1650 D/G

avec meuble réf. 2734 pour
appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail
Stratifié**

4 494,00

29

Plan de Travail
Solid Surface

5 450,40

YDI1660 D/G

avec pont de 60 cm pour
emplacement lave-vaisselle à la
place de l'appareil multifonction

TARIF € TTC

Eco-participation

Plan de Travail
Stratifié**

4 494,00

29

Plan de Travail
Solid Surface

5 450,40

** Pas de découpe pour bacs de décontamination

** Not cut for decontamination tank



INTERCONTIDENTAL
500 rue Blaise Pascal - BP 206
07502 Guilhaumand-Granges Cedex - France

France : Tél : +33 (0)4 75 44 94 07 - Fax : +33 (0)4 75 41 00 13
Email : contact@intercontinental.com
Export : Tél. : +33 (0)4 26 60 90 81 - Fax : + 33 (0)4 75 41 00 13
email : export@intercontinental.com

www.intercontinental.com


intercontinental